<u>目次へ</u>

| 品名 | 要素 | 区分 |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------|
| (令別表第二第一号 (2)に掲げるものに 限る。) | 導体の主材料 | (1) 銅のもの |
| | | (2) その他のもの |
| | 導体の太さ | (1) 断面積が32mm²以下のもの |
| | | (2) 断面積が32mm ² を超えるもの |
| | 絶縁体の主材料 | (1) エチレンプロピレンゴム混合物のもの |
| | | (2) その他のもの |
| | 外装の主材料 | (1) クロロプレンゴム混合物のもの |
| | | (2) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの |
| | | (3)ビニル混合物のもの |
| | | (4) 耐熱性ビニル混合物のもの |
| | | (5) その他のもの |
| | 線心 | (1) 単心のもの |
| | | (2) 2心以上のもの |

回目录

| 品名 | 要素 | 区分 |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| | 导体的主材料 | (1) 铜制品 (2) 其它 |
| | 导体的大小 | (1) 横切面积小于32mm² (2) 横切面积超32mm² |
| 电线 | 绝缘 体的主材料 | (1) 乙丙合成橡胶 (2) 其它 |
| (仅 限附表 第二第一号(2) 中所记载的内容) | 外护套的主材料 | (1) 氯丁合成橡胶(2) 氯磺酸化聚乙烯合成橡胶(3) 乙烯合成塑料(4) 耐热性乙烯合成塑料(5) 其他 |
| | 线芯 | (1) 单线芯 (2) 两线芯以上 |