品名	要素	区分
	定格電圧	(1) 125V以下のもの
	人们 电工	(2) 125Vを超えるもの
		(1) 5A以下のもの
	定格電流	(2) 5Aを超え15A以下のもの
	(定格電流表示のあるものの場合に限る。)	(3) 15Aを超え30A以下のもの
	(足信电池収入ののるものの場合に限る。)	(4) 30Aを超え60A以下のもの
		(5) 60Aを超えるもの (1) 単相で200W以下のもの
		(2) 単相で200Wを超え400W以下のもの
		(3) 単相で400Wを超え750W以下のもの
	適用電動機の定格容量	(4) 単相で750Wを超えるもの
	(適用電動機の定格容量表示のあるものの場合	(5) 3相で750W以下のもの
	に限る。)	(6) 3相で750Wを超え2.2kW以下のもの
		(7) 3相で2.2kWを超え3.7kW以下のもの
		(8) 3相で3.7kWを超え7.5kW以下のもの
		(9) 3相で7.5kWを超えるもの (1) 2極以下のもの
	極	(2) 3極以上のもの
		(1) ねじ端子のもの
	電源側接続端子	(2) プラグイン式のもの
		(3) その他のもの
	接続する電線の種類	(1) 銅のもの
	1女がよう の 毛がく ジャエス	(2) その他のもの
	ヒューズの取付け部	(1) あるもの
	<u> </u>	(2) ないもの (1) つめ付ヒューズのもの
		(2) 筒形ヒューズのもの
	取付けヒューズの種類	(3) 栓形ヒューズのもの
		(4) その他のもの
		(1) 刃形のもの
	開閉接触部の構造	(2) 塊状のもの
ht- 00 00 00		(3) その他のもの
箱開閉器	 接点の材料	(1) 銀のもの又は銀合金のもの (2) 知のもの又は銀合金のもの
	技品の竹科	(2) 銅のもの又は銅合金のもの (3) その他のもの
		(1) あるもの
	過電流引き外し素子	(2) ないもの
		(1) 1のもの
	過電流引き外し素子の数	(2) 2のもの
		(3) 3以上のもの (4) ************************************
	 過電流引き外し機構	(1) 熱動式のもの (2) 電磁式のもの
	過電加力で介で成情	(3) その他のもの
		(1) 金属のもの
	外郭の材料	(2) 合成樹脂のもの
		(3) その他のもの
		(1) 1000A以下のもの
		(2) 1000Aを超え1500A以下のもの (3) 1500Aを超え2500A以下のもの
		(4) 2500Aを超え5000A以下のもの
	│ │定格遮断電流	(4) 2500Aを超え3000A以下のもの
	시 대문의 면/ル	(6) 7500Aを超え10000A以下のもの
	(定格遮断電流表示のあるものの場合に限る。)	(7) 10000Aを超え15000A以下のもの
		(8) 15000Aを超え20000A以下のもの
		(9) 20000Aを超え25000A以下のもの
		(10) 25000Aを超え30000A以下のもの
		(11) 30000Aを超えるもの (1) 1000A以下のもの
	定格コード保護電流	(1) 1000A以下のもの (2) 1000Aを超え1500A以下のもの
	(字枚コービ促雑電法主ニのもでものの担合に四	(3) 1500Aを超え2500A以下のもの
	(定格コード保護電流表示のあるものの場合に限る。)	(4) 2500Aを超え5000A以下のもの
		(5) 5000Aを超えるもの
	叶小排件	(1) 防雨型のもの
	防水構造	(2) 防浸型のもの (2) tht th 利 の to の
		(3) 非防水型のもの

品名	要素	区分
		(1) 小于125V
		(2) 超125V (1) 小于5A
	 额定电流	(2) 超5A小干15A
		(3) 超15A小干30A
	(仅限有额定电流显示的情况)	(4) 超30A小干60A
		(5) 超60A (1) 单相小干200W
		(2) 单相超200W小干400W
	 适用 电动 机的 额定容量	(3) 单相超400W小干750W
		(4) 单相超750W (5) 3相小干750W
	(仅 限有适用 电动机的额定容量显示的情况下)	(6) 3相超750W小干2.2kW
		(7) 3相超2.2kW小干3.7kW
		(8) 3相超3.7kW小干7.5kW
		(9) 3相超7.5kW (1) 2极以下
	电极	(2) 3极以上
	VE-1-0 1. VE-1-1-11 7	(1) 螺丝端子
	连接电源的端子 	(2) 插入式端子 (3) 其它
	连 接 电线 的种 类	(1) 铜
	建 按电线 时 件尖	(2) 其它
	保险丝的安装部	(1) 有 (2) 没
		(1) 爪牙保险丝
		(2) 筒形保险丝
		(3) 栓形保险丝
		(4) 其它 (1) 金属片形
	开闭接触点的构造	(2) 块状
		(3) 其它
开关盒	接点材料	(1) 银或银合金 (2) 铜或铜合金
		(3) 其它
	过载电 流断开元件	(1) 有
		(2) 无 (1) 1个
	过载电 流断开元件的数量	(2) 2个
		(3) 3个以上
	 过载电 流断开装置	(1) <u>热动式</u> (2) 电磁式
	CHA COMPLETING	(3) 其它
		(1) 金属
	外壳材料 	(3) 其他
		(1) 小于1000A
		(2) 超1000A小干1500A
		(3) 超1500A小干2500A (4) 超2500A小干5000A
	 额定切断电流	(5) 超5000A小干7500A
		(6) 超7500A小干10000A
	((仅 限有显示额定切断电流的情况下)	(7) 超10000A小干15000A
		(8) 超15000A小干20000A (9) 超20000A小干25000A
		(10) 超25000A小干3000A
		(11) 超30000A
	 电 源 线额 定保 护电流	(1) 小于1000A (2) 超1000A小干1500A
		(3) 超1500A小干2500A
	(仅限有显示电源线额定保护电流的情况下)	(4) 超2500A小干5000A
		(5) 超5000A (1) 防雨型
	 防水构造	(2) 防浸型
		(3)非防水型